

TOXOPLASMOSIS

- GOATS-INFECTIONS

KH 180 / 05

Ard

T.

SKRIPSI


ISOLASI *TOXOPLASMA GONDII* DARI KAMBING YANG DIPOTONG DI RUMAH POTONG HEWAN PEGIRIAN SURABAYA PADA MENCIT MENGUNAKAN UJI BIOLOGIS



OLEH :

KURNIA ARDIRINI
SURABAYA – JAWA TIMUR

**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



**ISOLASI *TOXOPLASMA GONDII* DARI KAMBING
YANG DIPOTONG DI RUMAH POTONG HEWAN
PEGIRIAN SURABAYA PADA MENCIT
MENGUNAKAN UJI BIOLOGIS**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Kedokteran Hewan

Pada

Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga


Oleh

KURNIA ARDIRINI


060012778

Menyetujui

Komisi Pembimbing



Nunuk Dyah Retno Lastuti, MS, Drh



Nove Hidajati, MKes, Drh




Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar **SARJANA KEDOKTERAN HEWAN**

Menyetujui
Panitia Penguji




Soetji Prawesthirini, SU.,Drh

Ketua



Mufasirin, M.Si.,Drh

Sekretaris



Nunuk Dyah Retno Lastuti, M.S.,Drh

Anggota



Endang Suprihati, M.S.,Drh

Anggota



Nove Hidajati, M.Kes.,Drh


Anggota

Surabaya, Januari 2005

Fakultas Kedokteran Hewan

Universitas Airlangga

Dekan,



Ismudiono, M.S.,Drh

NIP 130687297

**ISOLASI *TOXOPLASMA GONDII* DARI KAMBING
YANG DIPOTONG DI RUMAH POTONG HEWAN
PEGIRIAN SURABAYA PADA MENCIT
MENGUNAKAN UJI BIOLOGIS**

KURNIA ARDIRINI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejadian *Toxoplasma gondii* pada kambing yang dipotong di Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya. Penelitian menggunakan sejumlah 80 sampel daging kambing diambil dari Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya , setiap sampel diinokulasikan pada mencit secara intrapritoneal sebanyak 0,5 ml. Pemeriksaan dilakukan setiap hari untuk mengetahui peningkatan cairan intraperitoneal yang ditandai dengan adanya asites, hal ini untuk mengetahui adanya stadium takizoit, kemudian satu bulan pasca infeksi diperiksa adanya stadium kista pada otak mencit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pemeriksaan jaringan otak maupun cairan intraperitoneal di dapatkan 3 (3,75 %) ekor kambing dinyatakan positif toxoplasmosis dari 80 ekor kambing yang diperiksa. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada kejadian toxoplasmosis pada kambing yang dipotong di Rumah Potong Hewan Pegirian Surabaya sebesar 3,75 %